

Conseils pour vaincre la rhinopneumonie équine (EHV1 & EHV4)

Respect d'une bulle équestre

- Minimiser le transport et les transferts de chevaux d'écurie en écurie.
- Un cavalier est prié de ne pas se rendre dans plusieurs écuries différentes.
- Promenades en groupe organisées déconseillées.
- Croisement de chevaux en balade : rester le plus loin possible les uns des autres et éviter les croisements.




Pas de rassemblement

- Toutes les compétitions sont interdites jusqu'au 11 avril 2021 inclus à la suite d'une décision prise par la FEI et suivie par la LEWB.
- Les entraînements, ventes et autres événements sont déconseillés.
- Limiter l'accès aux écuries pour les personnes indispensables uniquement.



Cours, stages, entraîneur externe

- Stages et cours extérieurs autorisés, en respectant le principe de la bulle de chevaux et le protocole Covid-19.
- Eviter d'amener des chevaux extérieurs à l'écurie.
- Entraîneur extérieur : autorisé suivant les règles internes à chaque écuries mais en limitant strictement les contacts avec les chevaux. Idéalement, le moniteur arrive, sort de sa voiture, va donner son cours et s'en va immédiatement sans passer dans les écuries. Même principe pour les maréchaux-ferrants et ostéopathes.





Rester alerté aux symptômes

- Fièvre, gonflement des membres.
- Maladie respiratoire : écoulement nasal, toux
- Signes neurologiques et paralysie : manque de coordination, difficulté de marcher, faiblesse, incontinence ou difficulté d'uriner/déféquer, paralysie de la queue, impossibilité de se tenir debout.




Eviter la transmission

- Ne pas caresser tous les chevaux de l'écurie et ne toucher que celui dont le cavalier s'occupe.
- Ne pas prêter le matériel entre les chevaux et cavaliers.
- Se laver/désinfecter les mains et laver ses vêtements régulièrement.



Mon cheval a des symptômes : que faire ?



- Appelez votre vétérinaire.
- Placez votre cheval en quarantaine pendant au moins 3 à 4 semaines après la fin des symptômes.
- Prendre la température rectale du cheval deux fois par jour.
- Les chevaux ayant été en contact avec le cheval infecté doivent être identifiés, isolés et testés.
- Changer de vêtement et prendre une douche avant d'aller soigner un autre cheval.

! Pour rappel, le virus ne contamine que les équidés. Par contre, il est transmissible par l'homme ! Si votre écurie est touchée, il est impératif de prévenir les propriétaires, votre maréchal-ferrant et toute personne pouvant venir à l'écurie.

La LEWB n'impose aucune règle et n'a aucun pouvoir de contrôle (le EHV n'étant pas reconnu comme maladie officielle par l'AFSCA). Nous ne faisons que relayer les mesures et proposer des conseils.